



STARLINE



AYAK KORUYUCULAR



444 30 28
www.starlinesafety.com





Anatomik Nefes Alabilir
Antistatik İç Tabanlık

Yağa ve Suya
Dayanıklı Saya

Non Metallic Kompozit
Burun Koruma



Yüksek Yoğunluklu
TPU Alt Taban

Delinmeye Dirençli
Kevlar Ara Taban

PU Ara Taban

SRC Taban
Kayma Direnci

STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

**STL-9010-S3** >>> Siyah - Mavi Deri Ayakkabı

* STL-9010-S2 Modeli olarak üretimi mevcuttur.

Mevcut Bedenler >> 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- › EN ISO 20345 SB
- › Delinmeye dirençli aramid taban ≥ 1100 n
- › Nefes alabilir baskılı vidalı deri saya
- › Yağ ve suya dayanıklı saya
- › Airfile Nefes alabilir astar
- › Kevler ara taban
- › Metal free saya ve taban
- › PU/TPU çift yoğunluklu enjek iyon taban
- › Antistatik
- › Şok absorpsiyon
- › SRC taban kayma direnci
- › Non metalic kompozit burun koruma (200j,15kn)
- › Anatomik nefes alabilir iç tabanlılık

>>> **Ağırlık** - 943-S2: 930 gr | 9010-S3: 1024 gr

* 41 numara için

STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9011-S1P >>> Siyah - Kırmızı Süet Ayakkabı

* STL-9011 -S1 Modeli olarak üretimi mevcuttur.

Mevcut Bedenler >> 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- › EN ISO 20345 SB
- › Delinmeye dirençli aramid taban ≥ 1100 n
- › Nefes alabilir hakiki süet saya
- › Kevler ara taban
- › Airfile Nefes alabilir astar
- › Metal free saya ve taban
- › PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
- › Antistatik
- › Şok absorpsiyon
- › SRC taban kayma direnci
- › Non metalic kompozit burun koruma (200j,15kn)
- › Anatomik nefes alabilir iç tabanlılık

>>> **Ağırlık** - 9011-S1: 942 gr | 9011-S1P: 997 gr

* 41 numara için



STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

**STL-9020-S3** >>> Siyah Deri Ayakkabı

* STL-9020-S2 Modeli olarak üretimi mevcuttur.

Mevcut Bedenler >> 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- › EN ISO 20345 SB
- › Delinmeye dirençli aramid taban ≥ 1100 n
- › Nefes alabilir hakiki deri saya
- › Yağa ve suya dayanıklı saya
- › Airfile Nefes alabilir astar
- › Sü sızdırmaya karşı ekstra dayanıklılık
- › Metal free saya ve taban
- › PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
- › Antistatik
- › Şok absorpsiyon
- › SRC taban kayma direnci
- › Non metalic kompozit burun koruma (200j, 15kn)
- › Anatomik nefes alabilir iç tabanlık



A



E



FO



P



DERİ

>>> **Ağırlık** - 9020-S3: 954 gr

* 41 numara için

STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9021-S1P >>> Siyah - Kırmızı Süet Ayakkabı

* STL-9021 -S1 Modeli olarak üretimi mevcuttur.

Mevcut Bedenler >> 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- › EN ISO 20345 SB
- › Delinmeye dirençli aramid taban ≥ 1100 n
- › Nefes alabilir hakiki süet saya
- › Airfile Nefes alabilir astar
- › Metal free saya ve taban
- › PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
- › Antistatik
- › Şok absorpsiyon
- › SRC taban kayma direnci
- › Non metalic kompozit burun koruma (200j, 15kn)
- › Anatomik nefes alabilir iç tabanlık



A



E



FO



P



SÜET

>>> **Ağırlık** - 9021-S1P: 950 gr

* 41 numara için



STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9030-S3 >>> Siyah - Kırmızı Deri Ayakkabı

* STL-9030 -S2 Modeli olarak üretimi mevcuttur.

Mevcut Bedenler >> 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- › EN ISO 20345 SB
- › Flotter baskı
- › Delinmeye dirençli aramid taban ≥ 1100 n
- › Nefes alabilir hakiki deri saya
- › Yağa ve suya dayanıklı saya
- › Airfile Nefes alabilir astar
- › Metal free saya ve taban
- › PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
- › Antistatik
- › Şok absorpsiyon
- › SRC taban kayma direnci
- › Non metalic kompozit burun koruma (200j,15kn)
- › Anatomik nefes alabilir iç tabanlık



A



E



FO



P



DERİ

>>> **Ağırlık** - 9030-S2: 934 gr | 9030-S2: 997 gr

* 41 numara için

STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9031-S1P >>> Kahverengi - Sarı Süet Ayakkabı

* STL-9031-S1 Modeli olarak üretimi mevcuttur.

Mevcut Bedenler >> 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- › EN ISO 20345 SB
- › Delinmeye dirençli aramid taban ≥ 1100 n
- › Nefes alabilir hakiki süet saya
- › Airfile Nefes alabilir astar
- › Metal free saya ve taban
- › PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
- › Antistatik
- › Şok absorpsiyon
- › SRC taban kayma direnci
- › Non metalic kompozit burun koruma (200j,15kn)
- › Anatomik nefes alabilir iç tabanlık



A



E



FO



P



SÜET

>>> **Ağırlık** - 9031-S1P: 1065 gr

* 41 numara için



STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9040-S3 >>> Siyah - Kırmızı Deri Ayakkabı

* STL-9040 -S2 Modeli olarak üretimi mevcuttur.

Mevcut Bedenler >> 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- › EN ISO 20345 SB
- › Flotter baskı
- › Delinmeye dirençli aramid taban ≥ 1100 n
- › Nefes alabilir hakiki deri saya
- › Yağa ve suya dayanıklı saya
- › Airfile Nefes alabilir astar
- › Metal free saya ve taban
- › PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
- › Antistatik
- › Şok absorbsiyon
- › SRC taban kayma direnci
- › Non metalic kompozit burun koruma (200j,15kn)
- › Anatomik nefes alabilir iç tabanlık



A



E



FO



P



DERİ

>>> **Ağırlık** - 9040-S2: 951 gr | 9040-S3: 1024 gr

* 41 numara için

STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9040B-S3 >>> Siyah - Kırmızı Deri Bot**Mevcut Bedenler** >> 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- › EN ISO 20345 SB
- › Flotter baskı
- › Delinmeye dirençli aramid taban ≥ 1100 n
- › Nefes alabilir hakiki deri saya
- › Yağa ve suya dayanıklı saya
- › Airfile Nefes alabilir astar
- › Metal free saya ve taban
- › PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
- › Antistatik
- › Şok absorbsiyon
- › SRC taban kayma direnci
- › Non metalic kompozit burun koruma (200j,15kn)
- › Anatomik nefes alabilir iç tabanlık



A



E



FO



P



DERİ

>>> **Ağırlık** - 1107 gr

* 41 numara için



STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B



STL-9050-S3 >>> Siyah - Lacivert Deri Ayakkabı

Mevcut Bedenler >> 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- > EN ISO 20345 SB
- > Delinmeye dirençli aramid taban ≥ 1100 n
- > Nefes alabilir hakiki deri saya
- > Yağa ve suya dayanıklı saya
- > Airfile Nefes alabilir astar
- > Metal free saya ve taban
- > Konforlu ve squba astarlı.
- > PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
- > Antistatik
- > Şok absorpsiyon
- > SRC taban kayma direnci
- > Non metalic kompozit burun koruma (200j, 15kn)
- > Anatomik nefes alabilir iç tabanlık



A



E



FO



P



DERİ

>>> Ağırlık - 9050-S3: 1001 gr

* 41 numara için

STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9061-S1P >>> Siyah - Yeşil Süet Ayakkabı

* STL-9061-S1 Modeli olarak üretimi mevcuttur.

Mevcut Bedenler >> 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- > EN ISO 20345 SB
- > Delinmeye dirençli aramid taban ≥ 1100 n
- > Nefes alabilir hakiki süet saya
- > Airfile Nefes alabilir astar
- > Metal free saya ve taban
- > PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
- > Antistatik
- > Şok absorpsiyon
- > SRC taban kayma direnci
- > Non metalic kompozit burun koruma (200j, 15kn)
- > Anatomik nefes alabilir iç tabanlık



A



E



FO



P



SÜET

>>> Ağırlık - 9061-S1P: 1013 gr

* 41 numara için





STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9081-S1P >>> Haki Süet Cırt Bantlı Ayakkabı

* STL-9081-S1 Modeli olarak üretimi mevcuttur.

Mevcut Bedenler >> 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- › EN ISO 20345 SB
- › Delinmeye dirençli aramid taban ≥ 1100 n
- › Nefes alabilir hakiki süet saya
- › Airfile Nefes alabilirli astar
- › Metal free saya ve taban
- › Reflektör bantlıdır
- › PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
- › Antistatik
- › Şok absorpsiyon
- › SRC taban kayma direnci
- › Non metalic kompozit burun koruma (200j, 15kn)
- › Anatomik nefes alabilir iç tabanlılık



A



E



FO



P



SÜET

>>> Ağırlık - 991-S1: 849 gr | 9081-S1P: 1015 gr

* 41 numara için

* Göz kumaşı ve yan astarı yırtılmaya karşı mukavemetli ithal kumaştan üretilmiştir.

STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9910-O4

Mevcut Bedenler >> 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

› Renk:

- › Ergonomik Tasarım
- › Antistatik
- › SRC Kaydırmaz Taban



>>> **Ağırlık** - 1489 gr

* 41 numara için



STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9910-S4

Mevcut Bedenler >> 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

› Renk:

- › Ergonomik Tasarım
- › Çelik burun
- › Antistatik
- › SRC Kaydırmaz Taban



>>> **Ağırlık** - 1666 gr

* 41 numara için



STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9910-S5

Mevcut Bedenler >> 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

› Renk:

- › Ergonomik Tasarım
- › Çelik burun
- › Çelik ara taban
- › Antistatik
- › SRC Kaydırmaz Taban



>>> **Ağırlık** - 1814 gr

* 41 numara için



STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9910K-O4

Mevcut Bedenler >> 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

› Renk:

- › Ergonomik Tasarım
- › Antistatik
- › SRC Kaydırmaz Taban



STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9910K-S4

Mevcut Bedenler >> 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

› Renk:

- › Ergonomik Tasarım
- › Çelik burun
- › Antistatik
- › SRC Kaydırmaz Taban



STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9910K-S5

Mevcut Bedenler >> 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

› Renk:

- › Ergonomik Tasarım
- › Çelik burun
- › Çelik ara taban
- › Antistatik
- › SRC Kaydırmaz Taban



STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9910M-O4

Mevcut Bedenler >> 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

› Renk:

- › Ergonomik Tasarım
- › Antistatik
- › SRC Kaydırmaz Taban



STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9910M-S4

Mevcut Bedenler >> 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

› Renk:

- › Ergonomik Tasarım
- › Çelik burun
- › Antistatik
- › SRC Kaydırmaz Taban



STANDARTLAR: A, CR, E, FO, P, SRC, B

STL-9910M-S5

Mevcut Bedenler >> 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

› Renk:

- › Ergonomik Tasarım
- › Çelik burun
- › Çelik ara taban
- › Antistatik
- › SRC Kaydırmaz Taban

